





СОДЕРЖАНИЕ

Имплантаты	2
BEGO Semados® S – имплантаты TiPure ^{Plus}	2
BEGO Semados® RI– имплантаты TiPure ^{Plus}	3
BEGO Semados® Mini-Line	3
Заглушки	4
Формирователи десны	6
Снятие слепка	6
Комплекты для снятия слепка BEGO Semados® S/RI– имплантаты (Sub-System)	6
Комплекты для снятия слепка BEGO Semados® S/RI– имплантаты (Supra-System)	6
Комплекты для снятия слепка BEGO Semados® Mini-Line	7
Комплекты для протезирования BEGO Semados® S/RI – имплантаты (Sub-System)	8
Временные абатменты	8
Керамический абатмент	8
Кобальт-хромовые абатменты	8
Титановые абатменты	9
Угловые абатменты	10
Универсальные абатменты	10
Индивидуальные абатменты на приливаемой основе	11
Шаровидные аттачменты	11
Балочные ситемы	12
Магнитные абатменты	13
Абатменты Locator®	14
Вторичная фиксация	16
Комплекты для протезирования BEGO Semados® S/RI – имплантаты (Supra-System)	16
Дистанционные вставки	16
Универсальный абатмент	16
Индивидуальные абатменты на приливаемой основе	17
Шаровидный аттачмент	17
Балочные системы	17
Комплекты для протезирования BEGO Semados® Mini-Line	18
Изделия одноразового использования	19
Одноразовые свёрла	19
Хирургические наборы и комплектующие	20
Фрезы BEGO Semados® S-Line	23
Фрезы BEGO Semados® R-Line	27
Фрезы BEGO Semados® Mini-Line	31
Планирование	33
Планирование операции имплантации	33
Инструменты	33
Хирургические инструменты	33
Ортопедические инструменты	33
Отдельные компоненты протезов	39
Аналоги имплантатов	39
Винты	41
Демонстрационный материал	42
Рекомендации по выбору сплавов и материалов	43
Центр подготовки «BEGO Academia Implantology / IZI»	44





ИМПЛАНТАТЫ

Имплантаты BEGO Semados® S – имплантаты TiPure^{Plus}

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Имплантат BEGO Semados® S 3,25 Включая винт-заглушку и титановую вставку-переходник Материал: титан (стерильная упаковка)</p>	57500	n	S 3,25 L8,5	1 шт.
	57501	n	S 3,25 L10	1 шт.
	57502	n	S 3,25 L11,5	1 шт.
	57503	n	S 3,25 L13	1 шт.
	57504	n	S 3,25 L15	1 шт.
 <p>Имплантат BEGO Semados® S 3,75 Включая винт-заглушку и титановую вставку-переходник Материал: титан (стерильная упаковка)</p>	57601	n	S 3,75 L8,5	1 шт.
	57602	n	S 3,75 L10	1 шт.
	57603	n	S 3,75 L11,5	1 шт.
	57604	n	S 3,75 L13	1 шт.
	57605	n	S 3,75 L15	1 шт.
	57606	n	S 3,75 L18	1 шт.
 <p>Имплантат BEGO Semados® S 4,1 Включая винт-заглушку и титановую вставку-переходник Материал: титан (стерильная упаковка)</p>	57840	n	S 4,1 L7	1 шт.
	57841	n	S 4,1 L8,5	1 шт.
	57842	n	S 4,1 L10	1 шт.
	57843	n	S 4,1 L11,5	1 шт.
	57844	n	S 4,1 L13	1 шт.
	57845	n	S 4,1 L15	1 шт.
 <p>Имплантат BEGO Semados® S 4,5 Включая винт-заглушку и титановую вставку-переходник Материал: титан (стерильная упаковка)</p>	57700	n	S 4,5 L7	1 шт.
	57701	n	S 4,5 L8,5	1 шт.
	57702	n	S 4,5 L10	1 шт.
	57703	n	S 4,5 L11,5	1 шт.
	57704	n	S 4,5 L13	1 шт.
	57705	n	S 4,5 L15	1 шт.
	57707	n	S 4,5 L18	1 шт.
 <p>Имплантат BEGO Semados® S 5,5 Включая заглушку и титановый проводник имплантата Материал: титан (стерильн. упаковка)</p>	57901	n	S 5,5 L8,5	1 шт.
	57902	n	S 5,5 L10	1 шт.
	57903	n	S 5,5 L11,5	1 шт.
	57904	n	S 5,5 L13	1 шт.

ИМПЛАНТАТЫ

BEGO Semados® RI – имплантаты TiPure^{Plus}

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Имплантат BEGO Semados® RI 3,75 Включая винт-заглушку и титановую вставку-переходник Материал: титан (стерильная упаковка)</p>	57708	n	RI 3,75 L8,5	1 шт.
	57709	n	RI 3,75 L10	1 шт.
	57710	n	RI 3,75 L11,5	1 шт.
	57711	n	RI 3,75 L13	1 шт.
	57712	n	RI 3,75 L15	1 шт.
 <p>Имплантат BEGO Semados® RI 4,1 Включая винт-заглушку и титановую вставку-переходник Материал: титан (стерильная упаковка)</p>	57718	n	RI 4,1 L8,5	1 шт.
	57719	n	RI 4,1 L10	1 шт.
	57720	n	RI 4,1 L11,5	1 шт.
	57721	n	RI 4,1 L13	1 шт.
	57722	n	RI 4,1 L15	1 шт.
 <p>Имплантат BEGO Semados® RI 4,5 Включая винт-заглушку и титановую вставку-переходник Материал: титан (стерильная упаковка)</p>	57728	n	RI 4,5 L8,5	1 шт.
	57729	n	RI 4,5 L10	1 шт.
	57730	n	RI 4,5 L11,5	1 шт.
	57731	n	RI 4,5 L13	1 шт.
	57732	n	RI 4,5 L15	1 шт.
 <p>Имплантат BEGO Semados® RI 5,5 Включая винт-заглушку и титановую вставку-переходник Материал: титан (стерильная упаковка)</p>	57738	n	RI 5,5 L8,5	1 шт.
	57739	n	RI 5,5 L10	1 шт.
	57740	n	RI 5,5 L11,5	1 шт.
	57741	n	RI 5,5 L13	1 шт.
	57742	n	RI 5,5 L15	1 шт.

Имплантаты BEGO Semados® Mini – имплантаты TiPure^{Plus}

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Мини-имплантаты BEGO Semados® 2,7 Включая винт-заглушку и титановую вставку-переходник Материал: титан (стерильная упаковка)</p>	56947	n	Мини 2,7 L11,5	1 шт.
	56948	n	Мини 2,7 L13	1 шт.
	56949	n	Мини 2,7 L15	1 шт.
 <p>Мини-имплантаты BEGO Semados® 2,9 Включая винт-заглушку и титановую вставку-переходник Материал: титан (стерильная упаковка)</p>	56950	n	Мини 2,9 L11,5	1 шт.
	56951	n	Мини 2,9 L13	1 шт.
	56952	n	Мини 2,9 L15	1 шт.
 <p>Мини-имплантаты BEGO Semados® 3,1 Включая винт-заглушку и титановую вставку-переходник Материал: титан (стерильная упаковка)</p>	56953	n	Мини 3,1 L11,5	1 шт.
	56954	n	Мини 3,1 L13	1 шт.
	56955	n	Мини 3,1 L15	1 шт.



ИМПЛАНТАТЫ

Винт – заглушка имплантата

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Винт – заглушка имплантата Материал: титан (стерильная упаковка) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм</p>	55505	n	S 3,25	1 шт.
	55608	n	S / RI 3,75	1 шт.
	55615	n	S / RI 4,1 (Ø 4,1)	1 шт.
	55706	n	S 4,5 (Ø 4,1)	1 шт.
	55616	n	S / RI 4,5 (Ø 4,5)	1 шт.
	55908	n	S / RI 5,5	1 шт.
 <p>Винт – заглушка имплантата разработки проф. Энгельке Материал: титан (стерильная упаковка) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм</p>	56120	n	S 3,25	1 шт.
	55938	n	S / RI 3,75	1 шт.
	55751	n	S / RI 4,1	1 шт.
	55939	n	S / RI 4,5	1 шт.
 <p>Винт – заглушка имплантата Мини Материал: титан (стерильная упаковка) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм</p>	56956	n	Мини 2,7-3,1	1 шт.

ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ

Формирователи десны (BEGO Semados® S/RI – имплантаты)





Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Формирователь десны стандартный Материал: титан (стерильная упаковка) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм + шлицевая отвертка</p>	Формирователь десны Ø 4,0 мм			
	55590	nn	S 3,25-3,75 / RI 3,75 L3	1 шт.
	55591	nn	S 3,25-3,75 / RI 3,75 L5	1 шт.
	55592	nn	S 3,25-3,75 / RI 3,75 L7	1 шт.
	Формирователь десны Ø 4,5 мм			
	56300	nnnn	S 3,25-4,5 / RI 3,75-4,5 L3	1 шт.
	56301	nnnn	S 3,25-4,5 / RI 3,75-4,5 L5	1 шт.
	56302	nnnn	S 3,25-4,5 / RI 3,75-4,5 L7	1 шт.
	Формирователь десны Ø 5,0 мм			
	55593	nnnn	S 3,25-4,5 / RI 3,75-4,5 L3	1 шт.
	55594	nnnn	S 3,25-4,5 / RI 3,75-4,5 L5	1 шт.
	55595	nnnn	S 3,25-4,5 / RI 3,75-4,5 L7	1 шт.
	Формирователь десны Ø 6,0 мм			
	56303	nnnnn	S 3,25-5,5 / RI 3,75-5,5 L3	1 шт.
	56304	nnnnn	S 3,25-5,5 / RI 3,75-5,5 L5	1 шт.
56305	nnnnn	S 3,25-5,5 / RI 3,75-5,5 L7	1 шт.	
 <p>Индивидуальный формирователь десны Ø 7 Поставляется: - формирователь десны - клинический винт Материал: полиэфирэфиркетон (PEEK) Высококачественная, биосовместимая пластмасса (нестерильная упаковка) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм + шлицевая отвертка</p>	55953	nnnnn	S 3,25-5,5 / RI 3,75-5,5	1 шт.

Формирователи десны (BEGO Semados® Мини – имплантаты)

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Формирователь десны стандартный Мини Материал: титан (стерильная упаковка) Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм + шлицевая отвертка</p>	Формирователи десны Ø 3,5 мм			
	56957	n	Мини 2,7-3,1 L4	1 шт.
	56958	n	Мини 2,7-3,1 L5	1 шт.

СНЯТИЕ СЛЕПКА

Комплекты для снятия слепка BEGO Semados® S/RI – имплантаты (Sub-system)

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Sub-Dent Закрытая ложка (снятие слепка закрытой ложкой) Поставляется: - слепочный трансфер - колпачок слепочного трансфера - аналог имплантата - титановый винт L11 Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм + шлицевая отвертка</p>	55860	n	S 3,25 (Ø 3,7)	1 шт.
	55539	n	S / RI 3,75 (Ø 3,7)	1 шт.
	55617	n	S / RI 4,1 (Ø 4,1)	1 шт.
	56320	n	S 4,5 (Ø 4,1)	1 шт.
	55618	n	S / RI 4,5 (Ø 4,5)	1 шт.
	55551	n	S / RI 5,5 (Ø 5,5)	1 шт.
 <p>Sub-Dent Открытая ложка (снятие слепка закрытой ложкой) Поставляется: - слепочный трансфер - аналог имплантата - титановый винт L16 и L21 Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм + шлицевая отвертка</p>	55861	n	S 3,25 (Ø 3,7)	1 шт.
	55540	n	S / RI 3,75 (Ø 3,7)	1 шт.
	55619	n	S / RI 4,1 (Ø 4,1)	1 шт.
	56323	n	S 4,5 (Ø 4,1)	1 шт.
	55620	n	S / RI 4,5 (Ø 4,5)	1 шт.
	56500	n	S / RI 5,5 (Ø 5,5)	1 шт.
 <p>Sub-Dent магнитный (снятие слепка с магнитами) Поставляется: - слепочный трансфер магнитный - аналог имплантата магнитный</p>	55853	n n n n	S 3,25-4,5 / RI 3,75-4,5	1 шт.
 <p>Комплект для снятия слепка с шаровидным аттачментом DALBO®-Plus (снятие слепка с магнитами) Поставляется: - слепочный колпачок DALBO®-Plus (красный) - аналог имплантата для шаровидного аттачмента</p>	55768	n n n n	S 3,25-4,5 / RI 3,75-4,5	1 шт.

Комплекты для снятия слепка BEGO Semados® S/RI – имплантаты (Supra-system)



Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Supra-Dent Закрытая ложка (снятие слепка с дистанционной вставкой закрытой ложкой) Поставляется: - слепочный трансфер - аналог имплантата с дистан. вставкой Инстр.: отвертка для слепоч. трансферов</p>	53737		для трансдесневого соединения	1 шт.
 <p>Supra-Dent Открытая ложка (снятие слепка с дистанционной вставкой открытой ложкой) Поставляется: - слепочный трансфер - титановый винт L16 и L21 - аналог имплантата с дистан. вставкой Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм + шлицевая отвертка</p>	53871		для трансдесневого соединения	1 шт.
 <p>Отвертка для слепочных трансферов для Supra Dent Снятие слепка закрытой ложкой под динамометрический ключ</p>	53755			1 шт.

Комплекты для снятие слепка BEGO Semados® Mini-Line


Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Мини Открытая ложка (снятие слепка открытой ложкой) Поставляется: - слепочный трансфер Мини - аналог имплантата Мини - титановый винт L11,5 и L19 Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм + шлицевая отвертка</p>	56959	n	Мини 2,7-3,1	1 шт.

АБАТМЕНТЫ BEGO Semados® S/RI – имплантаты (Sub-system)

Временные абатменты

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Sub-Tec Временный абатмент Ø 5,5 (цельный пластиковый абатмент для временного протезирования) Поставляется: - пластмассовый абатмент - клинический винт, шестигранный 1,25 мм - технический винт L9 Материал: полиэфирэфиркетон (PEEK) Высококачественная, биосовместимая пластмасса</p>	55952	nnnn	S 3,25-4,5 / RI 3,75-4,5	1 шт.
 <p>Sub-Tec Временный абатмент Ø 7,0 (массивный пластиковый абатмент для временного протезирования) Поставляется: - пластмассовый абатмент - клинический винт, шестигранный 1,25 мм - технический винт L9 Материал: полиэфирэфиркетон (PEEK) Высококачественная, биосовместимая пластмасса</p>	55951	nnnn	S 3,25-5,5 / RI 3,75-5,5	1 шт.

Керамический абатмент

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>BeCe Sub-Tec Керамический абатмент Поставляется: - керамический абатмент - клинический винт для керамического абатмента - технический винт для керамического абатмента Материал: оксид циркония</p>	56092	nnnn	S 3,25-5,5 / RI 3,75-5,5	1 шт.



Кобальт-хромовые абатменты

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Sub-Tec Wirobond® MI абатмент анатомический Поставляется: - Wirobond® MI абатмент - клинический винт, шестигранный 1,25 мм - технический винт L9 Материал: Wirobond® MI (CoCr)</p> <p>*1)</p>	55949	nn	S 3,25-3,75 / RI 3,75 (Ø 4 L8)	1 шт.
	55954	nnnn	S / RI 4,1-4,5 (Ø 5 L10)	1 шт.
	55955	nnnn	S / RI 5,5 (Ø 6 L9)	1 шт.




*1): рекомендации по использованию сплавов см. на стр. 47

АБАТМЕНТЫ BEGO Semados® S/RI – имплантаты (Sub-system)

Кобальт-хромовые абатменты

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Sub-Tec Wirobond® MI абатмент конический Поставляется: - Wirobond® MI абатмент - клинический винт, шестигранный 1,25 мм - технический винт L9 Материал: Wirobond® MI (кобальт-хромовый сплав (CoCr)) *1)</p>	56378	nn	S 3,25-3,75 / RI 3,75 (Ø 3,8 L8)	1 шт.
	56379	nnnn	S / RI 4,1-4,5 (Ø 5 L10)	1 шт.
	56380	nnnnn	S / RI 5,5 (Ø 6 L9)	1 шт.
 <p>Sub-Tec Wirobond® MI абатмент цилиндрический Поставляется: - Wirobond® MI абатмент - клинический винт, шестигранный 1,25 мм - технический винт L9 Материал: Wirobond® MI (кобальт-хромовый сплав (CoCr)) *1)</p>	55946	nn	S 3,25-3,75 / RI 3,75 (Ø 4,5 L8)	1 шт.
	55947	nnnn	S / RI 4,1-4,5 (Ø 5,5 L10)	1 шт.
	55948	nnnnn	S / RI 5,5 (Ø 7 L9)	1 шт.




Титановые абатменты

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Sub-Tec Титановый анатомический Поставляется: - титановый абатмент - клинический винт, шестигранный 1,25 мм - технический винт L9 Материал: титан степень 4 *1)</p>	55940	nn	S 3,25-3,75 / RI 3,75 (Ø 4 L8)	1 шт.
	55941	nnnn	S / RI 4,1-4,5 (Ø 5 L10)	1 шт.
	55942	nnnnn	S / RI 5,5 (Ø 6 L9)	1 шт.
 <p>Sub-Tec Титановый абатмент конический Поставляется: - титановый абатмент - клинический винт, шестигранный 1,25 мм - технический винт L9 Материал: титан степень 4 *1)</p>	56369	nn	S 3,25-3,75 / RI 3,75 (Ø 3,8 L8)	1 шт.
	56370	nnnn	S / RI 4,1-4,5 (Ø 5 L10)	1 шт.
	56371	nnnnn	S / RI 5,5 (Ø 6 L9)	1 шт.
 <p>Sub-Tec Титановый абатмент цилиндрический Поставляется: - титановый абатмент - клинический винт, шестигранный 1,25 мм - технический винт L9 Материал: титан степень 4 *1)</p>	55943	nn	S 3,25-3,75 / RI 3,75 (Ø 4,5 L8)	1 шт.
	55944	nnnn	S / RI 4,1-4,5 (Ø 5,5 L10)	1 шт.
	55945	nnnnn	S / RI 5,5 (Ø 7 L9)	1 шт.

*1): рекомендации по использованию сплавов см. на стр. 47

АБАТМЕНТЫ BEGO Semados® S/RI – имплантаты (Sub-system)

Угловые абатменты

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Sub-Tec Угловой абатмент 15° (угловой с прямой гранью (тип F) или с угловой гранью (тип K)) Поставляется: - угловой абатмент - клинический винт для углового абатмента - технический винт для углового абатмента Материал: титан степень 4</p> <p>*1)</p>	55682	nn	S 3,25-3,75 / RI 3,75 Тип F	1 шт.
	55683	nn	S 3,25-3,75 / RI 3,75 Тип K	1 шт.
	55684	nnn	S / RI 4,1 Тип F	1 шт.
	55685	nnn	S / RI 4,1 Тип K	1 шт.
	55686	nnnn	S / RI 4,5 Тип F	1 шт.
	55687	nnnn	S / RI 4,5 Тип K	1 шт.
	55688	nnnnn	S / RI 5,5 Тип F	1 шт.
	55689	nnnnn	S / RI 5,5 Тип K	1 шт.
	55690	nn	S 3,25-3,75 / RI 3,75 Тип F	1 шт.
 <p>Sub-Tec Угловой абатмент 20° (угловой с прямой гранью (тип F) или с угловой гранью (тип K)) Поставляется: - угловой абатмент - клинический винт для углового абатмента - технический винт для углового абатмента Материал: титан степень 4</p> <p>*1)</p>	55691	nn	S 3,25-3,75 / RI 3,75 Тип K	1 шт.
	55692	nnn	S / RI 4,1 Тип F	1 шт.
	55693	nnn	S / RI 4,1 Тип K	1 шт.
	55694	nnnn	S / RI 4,5 Тип F	1 шт.
	55695	nnnn	S / RI 4,5 Тип K	1 шт.
	55696	nnnnn	S / RI 5,5 Тип F	1 шт.
	55697	nnnnn	S / RI 5,5 Тип K	1 шт.
	 <p>Ассортимент примерочных угловых абатментов для подбора оптимального углового абатмента Поставляется: 24 шт. (15° тип F / 15° тип K / 20° тип F / 20° тип K)</p>	55698		


Универсальные абатменты

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Sub-Tec Universal с шестигранником Поставляется: - титановая основа под абатмент с шестигранником - пластмассовая вставка для моделирования - клинический винт Universal - технический винт Universal (темный) Материал: титановый сплав</p> <p>*1)</p>	55525	nn	S 3,25-3,75 / RI 3,75 (Ø 3,8)	1 шт.
	55622	n	S / RI 4,1 (Ø 4,3)	1 шт.
	55527	n	S / RI 4,5 (Ø 4,7)	1 шт.
	55529	n	S / RI 5,5 (Ø 5,7)	1 шт.
	55526	nn	S 3,25-3,75 / RI 3,75 (Ø 3,8)	1 шт.
 <p>Sub-Tec Universal без шестигранника Поставляется: - титановая основа под абатмент без шестигранника - пластмассовая вставка для моделирования - клинический винт Universal - технический винт Universal (темный) Материал: титановый сплав</p> <p>*1)</p>	55623	n	S / RI 4,1 (Ø 4,3)	1 шт.
	55528	n	S / RI 4,5 (Ø 4,7)	1 шт.
	55530	n	S / RI 5,5 (Ø 5,7)	1 шт.


АБАТМЕНТЫ BEGO Semados® S/RI – имплантаты (Sub-system)


Индивидуальные абатменты на приливаемой основе


Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Sub-Tec Gold абатмент приливаемый с шестигранником Поставляется: - основа под абатмент с шестигранником (приливаемая) - пластмассовая вставка для моделирования - клинический винт шестигранный 1,25 мм - технический винт L9 Материал: золото-платиновый сплав (AuP) *)</p>	55862	n n	S 3,25-3,75 / RI 3,75 (Ø 3,8)	1 шт.
	55624	n	S / RI 4,1 (Ø 4,3)	1 шт.
	56317	n	S / RI 4,5 (Ø 4,7)	1 шт.
	56510	n	S / RI 5,5 (Ø 5,7)	1 шт.


 <p>Sub-Tec Gold абатмент приливаемый с шестигранником Поставляется: - основа под абатмент с шестигранником (приливаемая) - пластмассовая вставка для моделирования - клинический винт шестигранный 1,25 мм - технический винт L9 Материал: золото-платиновый сплав (AuP) *)</p>	55873	n n	S 3,25-3,75 / RI 3,75 (Ø 3,8)	1 шт.
	55625	n	S / RI 4,1 (Ø 4,3)	1 шт.
	56325	n	S / RI 4,5 (Ø 4,7)	1 шт.
	56515	n	S / RI 5,5 (Ø 5,7)	1 шт.


Шаровидные аттачменты

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Sub-Tec шаровидные аттачменты DALBO®-Plus Поставляется: - шаровидный аттачмент - матрица DALBO®-Plus - пластиковая вставка - дистанционная шайба</p>	55788	n n n n	S 3,25-4,5 / RI 3,75-4,5	1 шт.

 <p>Инструмент для введения шаровидного аттачмента для динамометрического ключа</p>	55880			1 шт.
--	-------	--	--	-------

 <p>Части DALBO®-Plus Поставляется: - матрица DALBO®-Plus - пластиковая вставка</p>	55769			1 шт.
--	-------	--	--	-------

 <p>Металлическая ретенционная вставка DALBO®-Plus</p>	55776			1 шт.
--	-------	--	--	-------

 <p>DALBO®-Plus Активатор / Деактиватор</p>	55773			1 шт.
---	-------	--	--	-------







*) : рекомендации по использованию сплавов см. на стр. 47

АБАТМЕНТЫ BEGO Semados® S/RI – имплантаты (Sub-system)

Шаровидные аттачменты

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Комплект для снятия слепка с шаровидным аттачментом DALBO®-Plus (снятие слепка с магнитами) Поставляется: - слепочный колпачок DALBO®-Plus (кр.) - аналог имплантата</p>	55768			1 шт.

Балочные системы




Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>*Dolder® Шарнирная балка 3,0 Материал: титан степень 4 *1)</p>	55928			1 шт.
 <p>Sub-Tec Титановый абатмент для балок Поставляется: - титановый балочный абатмент - клинический винт, шестигранный 1,25 мм - технический винт L9 Материал: титан степень 4 *1)</p>	55866	n n n n	S 3,25-4,5 / RI 3,75-4,5	1 шт.
 <p>Sub-Tec Титановый абатмент для 2 имплантатов Поставляется: - 2 титановых балочных абатмента - 2 клинический винта, шестигр. 1,25 мм - 2 технических винта L9 - 1 *Dolder® шарнирная балка 3,0 Материал: титан степень 4 *1)</p>	55924	n n n n	S 3,25-4,5 / RI 3,75-4,5	1 шт.
 <p>Sub-Tec Титановый абатмент для 4 имплантата Поставляется: - 4 титановых балочных абатмента - 4 клинический винта, шестигр. 1,25 мм - 4 технических винта L9 - 1 *Dolder® шарнирная балка 3,0 Материал: титан степень 4 *1)</p>	55925	n n n n	S 3,25-4,5 / RI 3,75-4,5	1 шт.
 <p>*Dolder® Шарнирная балка 3,0 Wirobond® MI Материал: Wirobond® MI (кобальт-хромовый сплав (CoCr)) *1)</p>	55959			1 шт.
 <p>Sub-Tec Wirobond® MI абатмент для балок Поставляется: - Wirobond® MI балочный абатмент - клинический винт, шестигранный 1,25 мм - технический винт L9 Материал: Wirobond® MI (кобальт-хромовый сплав (CoCr)) *1)</p>	55956	n n n n	S 3,25-4,5 / RI 3,75-4,5	1 шт.

*Dolder®: зарегистрированный товарный знак профессора Ойгена Дольдера (Eugen Dolder), бывшего директора института стоматологии университета г. Цюрих, Швейцария





*1): рекомендации по использованию сплавов см. на стр. 47

АБАТМЕНТЫ BEGO Semados® S/RI – имплантаты (Sub-system)

Балочные системы

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Sub-Tec Wirobond® MI балочный абатмент для 2 имплантатов Поставляется: - 2 Wirobond® MI балочных абатмента - 2 клинич. винта, шестигр. 1,25 мм - 2 технических винта L9 - 1 *Dolder® шарнирная балка 3,0 Материал: Wirobond® MI (кобальт-хромовый сплав (CoCr) *)</p>	55957	n n n n	S 3,25-4,5 / RI 3,75-4,5	1 шт.
 <p>Sub-Tec Wirobond® MI балочный абатмент для 4 имплантатов Поставляется: - 4 Wirobond® MI балочных абатмента - 4 клинич. винта, шестигр. 1,25 мм - 4 технических винта L9 - 1 *Dolder® шарнирная балка 3,0 Материал: Wirobond® MI (кобальт-хромовый сплав (CoCr) *)</p>	55958	n n n n	S 3,25-4,5 / RI 3,75-4,5	1 шт.
 <p>*Dolder® аттачмент / матрица : Поставляется: - защитная шина из меди - матрица с ретенцией для пластмассы</p>	55922			1 шт.

Магнитные абатменты

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Sub-Tec магнитный абатмент Инструмент: для титановых магнитных абатментов STEKO®</p>	55850	n n n n	S 3,25-4,5 / RI 3,75-4,5 L3	1 шт.
	55851	n n n n	S 3,25-4,5 / RI 3,75-4,5 L5	1 шт.
 <p>Инструмент для установки магнитных абатментов для динамометрического ключа</p>	55852			1 шт.
 <p>Sub-Dent магнитный (снятие слепка с магнитами) Поставляется: - слепочный трансфер магнитный - аналог имплантата магнитный</p>	55853			1 шт.
 <p>Протезный магнит для Sub-Tec магнитного абатмента Поставляется: - протезный магнит - позиционная втулка</p>	55872			1 шт.

*STEKO® является зарегистрированным товарным знаком компании Steco-System-Technik, Kollastrasse 6, 22529 Гамбург, Германия

*) : рекомендации по использованию сплавов см. на стр. 47









АБАТМЕНТЫ BEGO Semados® S/RI – имплантаты (Sub-system)

Абатменты Locator®

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 Sub-Тес Locator® абатмент	57011	nn	S / RI 3,75-4,1 L1	1 шт.
	57012	nn	S / RI 3,75-4,1 L2	1 шт.
	57013	nn	S / RI 3,75-4,1 L3	1 шт.
	57014	nn	S / RI 3,75-4,1 L4	1 шт.
	57021	n	S / RI 4,5 L1	1 шт.
	57022	n	S / RI 4,5 L2	1 шт.
	57023	n	S / RI 4,5 L3	1 шт.
	57024	n	S / RI 4,5 L4	1 шт.
 Инструмент для установки Locator®, короткий	57008			1 шт.
 Инструмент для установки Locator®, длинный	57009			1 шт.
 Locator® слепочный колпачок	57050	nnn	S / RI 3,75-4,5	4 шт.
 Locator® аналог	57040	nnn	S / RI 3,75-4,5 4,0 мм	4 шт.
 Locator® набор лабораторный Поставляется: - ретенционная вкладка прозрачная, розовая, синяя - изолирующее кольцо - ретенционный колпачок - вставка для колпачка техническая, черная	57042			2 шт.
 Locator® изолирующее кольцо (белое)	57043			20 шт.
 Locator® вставка для колпачка техническая (черная)	57044			4 шт.



АБАТМЕНТЫ BEGO Semados® S/RI – имплантаты (Sub-system)

Абатменты Locator®

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Locator® ретенционная вкладка (синяя) Разъемное усилие: 680 гр.; 6,7 N; 0-10° Материал: нейлон</p>	57047			4 шт.
 <p>Locator® ретенционная вкладка (розовая) Разъемное усилие: 1,361 гр.; 13,4 N; 0-10° Материал: нейлон</p>	57046			4 шт.
 <p>Locator® ретенционная вкладка (прозрачная) Разъемное усилие: 2,268 гр.; 22,3 N; 0-10° Материал: нейлон</p>	57045			4 шт.
 <p>Locator® ретенционная вкладка (красная) Разъемное усилие: 680 гр.; 6,7 N; 10-20° Материал: нейлон</p>	57049			4 шт.
 <p>Locator® ретенционная вкладка (зеленая) Разъемное усилие: 1,361 гр.; 13,4 N; 10-20° Материал: нейлон</p>	57048			4 шт.
 <p>Locator® параллельный штифт для измерительного шаблона</p>	57051			4 шт.
 <p>Locator® измерительный шаблон</p>	57052			1 шт.
 <p>Locator® инструмент для фиксации и удаления ретенционных вкладок, для установки абатментов Locator®</p>	57053			1 шт.



АБАТМЕНТЫ BEGO Semados® S/RI – имплантаты (Sub-system)

Вторичная фиксация



Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Комплект для вторичной фиксации Поставляется: - втулка - приливаемая втулка с резьбой - винт короткий - винт длинный - винт для боковой фиксации 1,2, шестигранный 0,9 - пин для фиксации</p>	56360			1 шт.
 <p>Винт для боковой фиксации 1,2 мм, шестигранный 0,9 L5 Инструмент: шестигранная отвертка 0,9</p>	56361			1 шт.

АБАТМЕНТЫ BEGO Semados® S/RI – имплантаты (SUPRA-system)

Дистанционные вставки


Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Дистанционные вставки Supra-system Для наддесневых протезов Поставляется: - дистанционная вставка - заглушка Материал: титан степень 4 (стерильная упаковка) Инструменты: крестообразная отвертка</p>	56310	nnnn	S 3,25-4,5 / RI 3,75-4,5 L3	1 шт.
	56311	nnnn	S 3,25-4,5 / RI 3,75-4,5 L5	1 шт.
	56312	nnnn	S 3,25-4,5 / RI 3,75-4,5 L7	1 шт.
	56313	nnnn	S 3,25-4,5 / RI 3,75-4,5 L9	1 шт.
	55780	n	S / RI 5,5 L2	1 шт.
 <p>Винт-заглушка для дистанционных вставок Материал: титан Инструмент: шестигранная отвертка 1,25 мм</p>	53895		для дистанционных вставок	1 шт.

Универсальный абатмент


Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Supra-Tec универсальный Поставляется: - пластмассовая втулка для моделирования - клинический винт, шестигр. 1,25 мм - технический винт L9 *1)  Рекомендуется применять технологию электроэрозионной обработки по системе *SAE-Secotec</p>	53716		для дистанционных вставок	1 шт.

АБАТМЕНТЫ BEGO Semados® S/RI – имплантаты (SUPRA-system)

Индивидуальные абатменты на приливаемой основе




Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Supra-Tec Gold абатмент приливаемый без шестигранника Поставляется: - основа под абатмент без шестигранника (приливаемая) - клинический винт 1,25 мм - технический винт L9 Материал: золотоплатиновый сплав (AuP) *1)</p>	53717		для дистанционных вставок	1 шт.

Шаровидный аттачмент

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Supra шаровидные аттачменты DALBO-Plus Поставляется: - Supra шаровидный аттачмент - матрица DALBO-Plus - держатель - прокладка</p>	55789		для дистанционных вставок	1 шт.

АБАТМЕНТЫ BEGO Semados® S/RI – имплантаты (SUPRA-system)



Балочные системы

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Wirobond® MI балочный абатмент Мини Поставляется: - Wirobond® MI абатмент Мини - клинический винт Мини - технический винт Мини Материал: Wirobond® MI (кобальт-хромовый сплав (CoCr)) *1)</p>	56961	n	Мини 2,7-3,1	1 шт.
 <p>Wirobond® MI балочный абатмент Мини для 2-х имплантатов Поставляется: - 2 Wirobond® MI абатмент Мини - 2 клинический винт Мини - 2 технический винт Мини - кобальт-хромовая балка Материал: Wirobond® MI (кобальт-хромовый сплав (CoCr)) *1)</p>	56962	n	Мини 2,7-3,1	1 шт.
 <p>Wirobond® MI балочный абатмент Мини для 4-х имплантатов Поставляется: - 4 Wirobond® MI абатмент Мини - 4 клинический винт Мини - 4 технический винт Мини - 2 кобальт-хромовые балки Материал: Wirobond® MI (кобальт-хромовый сплав (CoCr)) *1)</p>	56963	n	Мини 2,7-3,1	1 шт.

*1): рекомендации по использованию сплавов см. на стр. 47




АБАТМЕНТЫ BEGO Semados® Mini – имплантаты

Балочные системы








Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 Балка Wirobond® MI, 40 мм Материал Wirobond® MI (кобальт-хромовый сплав (CoCr))	56965			1 шт.
 Балочная система «PRECI-HORIX®» Поставляется: - инструмент для установки держателей - 6 держателей - 6 желтых матриц - 6 насадок для держателей	55775		6 комплектов в пакете	1 шт.

ИЗДЕЛИЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ







Свёрла одноразовые

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Базовый комплект одноразовых фрез Поставляется: - пилот-бор - фреза 2,5 (трёхгранная 2,5) - фреза для S 3,25 (трёхгранная 2,8) - фреза для S 3,75 (трёхгранная 3,25)</p>	55596	nn	S 3,25-3,75	1 шт.
 <p>Одноразовая фреза S 4,5 Поставляется: - фреза S 4,5 (трёхгранная 4,0)</p>	55597	n	S 4,5	1 шт.
 <p>Одноразовая фреза S 5,5 Поставляется: - фреза S 5,5 (трёхгранная 4,7)</p>	55598	n	S 5,5	1 шт.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

	Описание	Артикул Цвет. код Размеры	Количество
	<p>Контейнер с постоянным фильтром</p>	55632	1 шт.
	<p>Базовый набор инструментов Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - базовая кассета для инструментов - маркер - пилотный бор короткий - фреза 2,5 короткая (трёхгранная 2,5) - имплантоводы для динамометрического ключа и для углового наконечника - удлинитель боров/фрез - шестигранные отвертки для динамометрического ключа и для углового наконечника короткие/длинные - ручной ключ-колесо - динамометрический ключ - резервуар для хранения - титановый резервуар - направляющий ключ 	55626	1 шт.
	<p>Базовая кассета без инструментов</p>	55627	1 шт.
	<p>Комплект инструментов для установки имплантатов RI-Line Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - глубиномер для имплантатов RI-Line - рентгенографический шаблон для имплантатов RI-Line 	55628	1 шт.
	<p>Комплект инструментов для установки имплантатов S-Line Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - глубиномер для имплантатов S-Line - параллельные штифты - рентгенографический шаблон для имплантатов S-Line 	55753	1 шт.
	<p>Контейнер для RI-Line инструментов BEGO Semados® Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контейнер - базовая кассета с инструментами - комплект инструментов для установки имплантатов RI-Line 	55629	1 шт.
	<p>Контейнер для S-Line инструментов BEGO Semados® Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контейнер - базовая кассета с инструментами - комплект инструментов для установки имплантатов S-Line 	55754	1 шт.





ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Хирургический укомплектованный набор инструментов BEGO Semados® для S-Line Включая - комплект инструментов для установки имплантатов S-Line 5,5 (арт. 55759) - набор ограничителей фрез для S/RI 5,5 (55910)</p>	55905			1 шт.
 <p>Хирургический укомплектованный набор инструментов BEGO Semados® для RI-Line Включая - комплект инструментов для установки имплантатов RI-Line 5,5 (арт. 55720) - набор ограничителей фрез для S/RI 5,5 (55910)</p>	55906			1 шт.
 <p>Фиксирующая пластина для кассет с инструментами</p>	55630			1 шт.
 <p>Комплект инструментов для установки имплантатов RI-Line Поставляется: - фреза - параллельный штифт - фреза для формирования формы ложа - зенкер - метчик для углового наконечника для твердой кости - метчик для углового наконечника для конденсации мягкой кости</p>	55713	n	RI 3,25	1 шт.
	55717	n	RI 3,75	1 шт.
	55718	n	RI 4,1	1 шт.
	55719	n	RI 4,5	1 шт.
	55720	n	RI 5,5	1 шт.
 <p>Комплект инструментов для установки имплантатов S-Line Поставляется: - фреза короткая - зенкер - метчик для динамометрического ключа</p>	55755	n	S 3,25	1 шт.
	55756	n	S 3,75	1 шт.
	55757	n	S 4,1	1 шт.
	55758	n	S 4,5	1 шт.
	55759	n	S 5,5	1 шт.
 <p>Комплект для установки мини-имплантатов Mini/Osseous^{Plus} Tray Поставляется: - маркер - диск для разрезания - бор для разрезания - фреза Mini L11,5 / 13 / 15 - фреза для формирования формы ложа Mini 2,7 / 2,9 / 3,1 - фреза для формирования формы ложа RI 3,25 / 3,75 / 4,1 - 4 параллельных штифта Mini - имплантовод - удлинитель боров/фреза - шестигранные отвертки для динамометрического ключа и для углов. наконечника, короткие/длинные - динамометрический ключ - титановый резервуар</p>	56970			1 шт.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ КАССЕТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ










Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Ортопедический набор Поставляется: - автоклавируемый контейнер - автоклавируемая кассета - динамометрический ключ - ручной ключ-колесо - отвертка шестигранная короткая/ длинная - отвертка крестовая короткая/ длинная - отвертка шлицевая короткая/ длинная - резервуар для хранения</p>	55826			1 шт.
 <p>Постоянный фильтр для стерилизации контейнера</p>	55828			2 шт.
 <p>Оберточная ткань для стерилизации контейнера 60 x 40 см</p>	55797			1 шт.

НАБОРЫ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ФРЕЗ

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Набор ограничителей фрез для S 3,25-3,75 / RI 3,75</p>	55804	nn	Глубокое сверло 2,5 S 3,25-3,75 / RI 3,75	1 шт.
 <p>Набор ограничителей фрез для S / RI 4,1</p>	55715	n	S / RI 4,1	1 шт.
 <p>Набор ограничителей фрез для S / RI 4,5</p>	55810	n	S / RI 4,5	1 шт.
 <p>Набор ограничителей фрез для S / RI 5,5</p>	55910	n	S / RI 5,5	1 шт.










ФРЕЗЫ ДЛЯ BEGO Semados® S-LINE

Фрезы для S-Line

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Шаровидный бор</p>	55800			1 шт.
 <p>Разметочный бор</p>	55714			1 шт.
 <p>Пилот-бор, короткий</p>	55752			1 шт.
 <p>Пилот-бор, длинный</p>	55811			1 шт.
 <p>Фреза 2,5, короткая (трехгранная 2,5)</p>	55802			1 шт.
 <p>Фреза 2,5 длинная (трехгранная 2,5)</p>	55803			1 шт.
 <p>Фреза S 3,25 короткая (трехгранная 2,8)</p>	55506	n	S 3,25	1 шт.
 <p>Фреза S 3,25 длинная (трехгранная 2,8)</p>	55516	n	S 3,25	1 шт.
 <p>Фреза S 3,75 короткая (трехгранная 3,25)</p>	55609	n	S 3,75-5,5	1 шт.


ФРЕЗЫ ДЛЯ BEGO Semados® S-LINE

Фрезы для S-Line

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Фреза S 3,75 длинная (трехгранная 3,25)</p>	55610	n	S 3,75-5,5	1 шт.
 <p>Фреза S 4,1 короткая (трехгранная 3,65)</p>	56941	n	S 4,1-5,5	1 шт.
 <p>Фреза S 4,1 длинная (трехгранная 3,65)</p>	56942	n	S 4,1-5,5	1 шт.
 <p>Фреза S 4,5 короткая (трехгранная 4,0)</p>	55710	n	S 4,5-5,5	1 шт.
 <p>Фреза S 4,5 длинная (трехгранная 4,0)</p>	55716	n	S 4,5-5,5	1 шт.
 <p>Фреза S 5,5 (трехгранная 4,7)</p>	55909	n	S 5,5	1 шт.
 <p>Зенкер S 3,25</p>	55521	n	S 3,25	1 шт.
 <p>Зенкер S 3,75</p>	55621	n	S 3,75	1 шт.
 <p>Зенкер S 4,1</p>	56945	n	S 4,1	1 шт.







ФРЕЗЫ ДЛЯ BEGO Semados® S-LINE

Фрезы для S-Line

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Зенкер S 4,5</p>	56946	n	S 4,5	1 шт.
 <p>Зенкер S 5,5</p>	55921	n	S 5,5	1 шт.
 <p>Метчик S 3,25 для динамометрического ключа</p>	55509	n	S 3,25	1 шт.
 <p>Метчик S 3,25 для углового наконечника</p>	55508	n	S 3,25	1 шт.
 <p>Метчик S 3,75 для динамометрического ключа</p>	55614	n	S 3,75	1 шт.
 <p>Метчик S 3,75 для углового наконечника</p>	55613	n	S 3,75	1 шт.
 <p>Метчик S 4,1 для динамометрического ключа</p>	56943	n	S 4,1	1 шт.
 <p>Метчик S 4,1 для углового наконечника</p>	56944	n	S 4,1	1 шт.
 <p>Метчик S 4,5 для динамометрического ключа</p>	55712	n	S 4,5	1 шт.

ФРЕЗЫ ДЛЯ BEGO Semados® S-LINE

Фрезы для S-Line

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Метчик S 4,5 для углового наконечника</p>	55711	n	S 4,5	1 шт.
 <p>Метчик S 5,5 для динамометрического ключа</p>	55912	n	S 5,5	1 шт.
 <p>Метчик S 5,5 для углового наконечника</p>	55911	n	S 5,5	1 шт.
 <p>Трепан бор внешний Ø 4,2 , внутренний Ø 3,7</p>	55817			1 шт.
 <p>Трепан бор внешний Ø 5,0, внутренний Ø 4,1</p>	55815			1 шт.
 <p>Трепан бор внешний Ø 6,0, внутренний Ø 5,1</p>	55816			1 шт.





ФРЕЗЫ ДЛЯ BEGO Semados® S-LINE

Фрезы для S-Line

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Базовый набор фрез для одноразового использования Поставляется: - пилот-бор - фреза 2,5 (трехгранная 2,5) - фреза S 3,25 (трехгранная 2,8) - фреза S 3,75 (трехгранная 3,25)</p>	55596	nn	S 3,25-3,75	1 шт.
 <p>Одноразовое глубокое сверло S 4,5 Поставляется: - фреза S 4,5 (трехгранная 4,0)</p>	55597	n	S 4,5	1 шт.
 <p>Одноразовое глубокое сверло S 5,5 Поставляется: - фреза S 5,5 (трехгранная 4,7)</p>	55598	n	S 5,5	1 шт.










ФРЕЗЫ ДЛЯ BEGO Semados® RI-LINE

Фрезы для RI-Line

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Шаровидный бор</p>	55800			1 шт.
 <p>Разметочный бор</p>	55714			1 шт.
 <p>Пилот-бор, короткий</p>	55752			1 шт.
 <p>Пилот-бор, длинный</p>	55811			1 шт.










ФРЕЗЫ ДЛЯ BEGO Semados® RI-LINE

Фрезы для RI-Line

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Фреза 2,5 длинная (трехгранная 2,5)</p>	55803			1 шт.
 <p>Фреза RI 3,25</p>	55762	n	RI 3,25	1 шт.
 <p>Фреза RI 3,75</p>	55721	n	RI 3,75	1 шт.
 <p>Фреза RI 4,1</p>	55722	n	RI 4,1	1 шт.
 <p>Фреза RI 4,5</p>	55723	n	RI 4,5	1 шт.
 <p>Фреза RI 5,5</p>	55724	n	RI 5,5	1 шт.
 <p>Параллельный штифт RI 3,25</p>	55763	n	RI 3,25	1 шт.
 <p>Параллельный штифт RI 3,75</p>	55725	n	RI 3,75	1 шт.
 <p>Параллельный штифт RI 4,1</p>	55726	n	RI 4,1	1 шт.

ФРЕЗЫ ДЛЯ BEGO Semados® RI-LINE

Фрезы для RI-Line

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Параллельный штифт RI 4,5</p>	55727	n	RI 4,5	1 шт.
 <p>Параллельный штифт RI 5,5</p>	55728	n	RI 5,5	1 шт.
 <p>Фреза для формирования формы ложа RI 3,25</p>	55764	n	RI 3,25	1 шт.
 <p>Фреза для формирования формы ложа RI 3,75</p>	55729	n	RI 3,75	1 шт.
 <p>Фреза для формирования формы ложа RI 4,1</p>	55730	n	RI 4,1	1 шт.
 <p>Фреза для формирования формы ложа RI 4,5</p>	55731	n	RI 4,5	1 шт.
 <p>Фреза для формирования формы ложа RI 5,5</p>	55732	n	RI 5,5	1 шт.
 <p>Зенкер RI 3,25</p>	55765	n	RI 3,25	1 шт.
 <p>Зенкер RI 3,75</p>	55733	n	RI 3,75	1 шт.





ФРЕЗЫ ДЛЯ BEGO Semados® RI-LINE

Фрезы для RI-Line

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Зенкер RI 4,1</p>	55734	n	RI 4,1	1 шт.
 <p>Зенкер RI 4,5</p>	55735	n	RI 4,5	1 шт.
 <p>Зенкер RI 5,5</p>	55736	n	RI 5,5	1 шт.
 <p>Метчик (уплотнитель) для углового наконечника для мягкой кости RI 3,25</p>	55766	n	RI 3,25	1 шт.
 <p>Метчик (уплотнитель) для углового наконечника для мягкой кости RI 3,75</p>	55737	n	RI 3,75	1 шт.
 <p>Метчик (уплотнитель) для углового наконечника для мягкой кости RI 4,1</p>	55738	n	RI 4,1	1 шт.
 <p>Метчик (уплотнитель) для углового наконечника для мягкой кости RI 4,5</p>	55739	n	RI 4,5	1 шт.
 <p>Метчик (уплотнитель) для углового наконечника для мягкой кости RI 5,5</p>	55740	n	RI 5,5	1 шт.
 <p>Метчик для углового наконечника для твердой кости RI 3,25</p>	55767	n	RI 3,25	1 шт.





ФРЕЗЫ ДЛЯ BEGO Semados® RI-LINE

Фрезы для RI-Line

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Метчик для углового наконечника для твердой кости RI 3,75</p>	55741	n	RI 3,75	1 шт.
 <p>Метчик для углового наконечника для твердой кости RI 4,1</p>	55742	n	RI 4,1	1 шт.
 <p>Метчик для углового наконечника для твердой кости RI 4,5</p>	55743	n	RI 4,5	1 шт.
 <p>Метчик для углового наконечника для твердой кости RI 5,5</p>	55744	n	RI 5,5	1 шт.









ФРЕЗЫ ДЛЯ BEGO Semados® MINI-LINE

Фрезы для Mini-Line

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Разметочный бор</p>	55714			1 шт.
 <p>Диск для разрезания кости</p>	56985			1 шт.
 <p>Бор для разрезания кости</p>	56986			1 шт.
 <p>Фреза Mini L11,5</p>	56973	n	Mini 2,7-3,1	1 шт.

ФРЕЗЫ ДЛЯ BEGO Semados® MINI-LINE

Фрезы для Mini-Line

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Фреза Mini L13</p>	56974	n	Mini 2,7-3,1	1 шт.
 <p>Фреза Mini L15</p>	56975	n	Mini 2,7-3,1	1 шт.
 <p>Фреза для формирования формы ложа Mini 2,7</p>	56976	n	Mini 2,7	1 шт.
 <p>Фреза для формирования формы ложа Mini 2,9</p>	56977	n	Mini 2,9	1 шт.
 <p>Фреза для формирования формы ложа Mini 3,1</p>	56978	n	Mini 3,1	1 шт.
 <p>Метчик для углового наконечника для мягкой кости Мини 2,7</p>	56979	n	Mini 2,7	1 шт.
 <p>Метчик для углового наконечника для мягкой кости Мини 2,9</p>	56980	n	Mini 2,9	1 шт.
 <p>Метчик для углового наконечника для мягкой кости Мини 3,1</p>	56981	n	Mini 3,1	1 шт.




ПЛАНИРОВАНИЕ

Планирование операции имплантации

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Измерительные шарики Ø 4 мм для рентгенографического шаблона</p>	53889			10 шт.
 <p>Рентгенографический шаблон для S-Line</p>	53888		S 3,25-5,5	1 шт.
 <p>Рентгенографический шаблон для R-Line</p>	55745		RI 3,75-5,5	1 шт.
 <p>Направляющая втулка для сверления 1,6 для пилотного бора</p>	55512			4 шт.
 <p>Направляющая втулка для сверления 2,5 для «Г фрезы» 2,5 (трехгранной 2,5)</p>	55513			4 шт.










ИНСТРУМЕНТЫ

Хирургические инструменты

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Удлинитель боров/фрез 17 мм</p>	53821			1 шт.
 <p>Удлинитель боров/фрез 17 мм</p>	55761			1 шт.
 <p>Имплантовод короткий для динамометрического ключа</p>	55831			1 шт.




ИНСТРУМЕНТЫ

Хирургические инструменты






Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Имплантовод длинный для динамометрического ключа</p>	55830			1 шт.
 <p>Имплантовод для углового наконечника</p>	55832			1 шт.
 <p>Направляющий ключ</p>	53897			1 шт.
 <p>Параллельный штифт для пилотного бора и фрезы 2,5 (трехгранной 2,5)</p>	55863			2 шт.
 <p>Параллельный штифт для фрез S 3,75 и S 4,1</p>	55864			2 шт.
 <p>Параллельный штифт для фрез S 4,5 и S 5,5</p>	55915			2 шт.
 <p>Параллельный штифт Mini</p>	56972			1 шт.
 <p>Глубиномер для S-Line</p>	53872			1 шт.
 <p>Глубиномер для RI-Line</p>	55746			1 шт.

ИНСТРУМЕНТЫ

Хирургические инструменты










Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Развертка для прочистки каналов внутреннего охлаждения</p>	55794			1 шт.
 <p>Стекловолоконный штифт для очистки инструментов от сухих загрязнений</p>	55523			1 шт.
 <p>Запасная кисточка для стекловолоконного штифта (на рисунке изображен стекловолоконный штифт с кисточкой)</p>	55524			1 шт.

Ортопедические инструменты

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Отвертка шестигранная 1,25 мм, короткая для динамометрического ключа, коническая</p>	53949		для винта-заглушки имплантата, формирователя десны, слепочного трансфера, вставки-переходника и клинического винта	1 шт.
 <p>Отвертка шестигранная 1,25 мм, длинная для динамометрического ключа, коническая</p>	53948		для винта-заглушки имплантата, формирователя десны, слепочного трансфера, вставки-переходника и клинического винта	1 шт.
 <p>Отвертка шестигранная 1,25 мм, короткая для углового наконечника, коническая</p>	55563		для винта-заглушки имплантата, формирователя десны, слепочного трансфера, вставки-переходника и клинического винта	1 шт.
 <p>Отвертка шестигранная 1,25 мм, длинная для углового наконечника, коническая</p>	55564		для винта-заглушки имплантата, формирователя десны, слепочного трансфера, вставки-переходника и клинического винта	1 шт.
 <p>Отвертка шлицевая, короткая для динамометрического ключа</p>	53953		для технического винта формирователя десны, и слепочного трансфера	1 шт.




ИНСТРУМЕНТЫ

Ортопедические инструменты






Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Отвертка шлицевая, длинная для динамометрического ключа</p>	53952		для технического винта формирователя десны и слепочного трансфера	1 шт.
 <p>Отвертка крестовая, короткая для динамометрического ключа</p>	53951		для дистанционной вставки	1 шт.
 <p>Отвертка крестовая, длинная для динамометрического ключа</p>	53950		для дистанционной вставки	1 шт.
 <p>Динамометрический ключ с храповым соединением с усилием 10, 15, 20, 25, 30 N*cm</p>	55799			1 шт.
 <p>Адаптер для динамометрического ключа BEGO Semados® для универсального использования динамометрического ключа</p>	55599			1 шт.
 <p>Ручной ключ-колесо для увеличения рабочего усилия на все инструменты с креплением для динамометрического ключа</p>	53986			1 шт.
 <p>Инструмент для шаровидных аттачментов для динамометрического ключа</p>	55880			1 шт.
 <p>Инструмент для магнитных абатментов для динамометрического ключа</p>	55852			1 шт.
 <p>Инструмент для Locator®, короткий для динамометрического ключа</p>	57008			1 шт.

ИНСТРУМЕНТЫ

Ортопедические инструменты

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Инструмент для Locator®, длинный для динамометрического ключа</p>	57009			1 шт.
 <p>Инструмент для слепочных штифтов для Supra Dent для динамометрического ключа</p>	53755			1 шт.
 <p>Шестигранная отвертка 0,9 мм для вторичной фиксации</p>	56365			1 шт.

Ортопедические инструменты

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Техническая отвертка с насадками (4 различных размера) для титановых винтов; применяется как держатель внутренней развертки и сверла для изъятия из формы 1,6</p>	53728			1 шт.
 <p>Сверло для изъятия из формы 1,6 (распаковка после литья)</p>	53730			1 шт.
 <p>Развертка внешняя для Supra-Tec Gold для доработки внешней припасовки приливаемых основ</p>	53736			1 шт.
 <p>Развертка внутренняя Sub-/Supra-Tec Gold для золотых приливаемых основ для доработки внутренней припасовки (только в комбинации с технической отверткой)</p>	53735		S 3,25-5,5 / RI 3,75-5,5	1 шт.
 <p>Развертка внешняя для Sub-Tec Universal, вплоть до S / RI 4,5 для литых основ Sub-Tec Universal</p>	55538		S 3,25-4,5 / RI 3,75-4,5	1 шт.










ИНСТРУМЕНТЫ

Ортопедические инструменты

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Развертка внешняя для Sub-Tec Universal S / RI 5,5 для литых основ Sub-Tec Universal</p>	55537		S 3,25-5,5 / RI 3,75-5,5	1 шт.
 <p>Развертка внутренняя Sub-Tec Universal для винтового отверстия</p>	55536		S 3,25-5,5 / RI 3,75-5,5	1 шт.
 <p>DALBO® Plus активатор / деактиватор</p>	55773			1 шт.
 <p>Параллельный держатель для балок Толщина 2,35 мм для фрезеровального аппарата</p>	55927			1 шт.
 <p>Аналог балочных конструкции для перебазировки протезов</p>	55926			1 шт.
 <p>Отвертки активации / деактивации матриц Поставляется: - 1 набор активаторов - 1 деактиватор</p>	55923			1 шт.
 <p>Шестигранная отвертка 0,9 мм Для вторичной фиксации</p>	56365			1 шт.

ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОТЕЗОВ

Детали для BEGO Semados® implant systems – аналоги имплантатов

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 Аналог имплантата S 3,25 (Ø 3,7)	53795	n	S 3,25	3 шт.
	56694	n	S 3,25	1 шт.
 Аналог имплантата S / RI 3,75 (Ø 3,7)	53996	n	S / RI 3,75	3 шт.
	56695	n	S / RI 3,75	1 шт.
 Аналог имплантата S / RI 4,1 (Ø 4,1)	55747	n	S / RI 4,1 (Ø 4,1)	3 шт.
	56696	n	S / RI 4,1 (Ø 4,1)	1 шт.
 Аналог имплантата S 4,5 (Ø 4,1)	56322	n	S 4,5 (Ø 4,1)	3 шт.
	56697	n	S 4,5 (Ø 4,1)	1 шт.
 Аналог имплантата S / RI 4,5 (Ø 4,5)	55748	n	S / RI 4,5 (Ø 4,5)	3 шт.
	56698	n	S / RI 4,5 (Ø 4,5)	1 шт.
 Аналог имплантата S / RI 5,5 (Ø 5,5)	56502	n	S / RI 5,5	3 шт.
	56699	n	S / RI 5,5	1 шт.
 Аналог имплантата из термоустойчивого материала (Ø 4,1)	55798		S 3,25-5,5 / RI 3,75-5,5	3 шт.
 Аналог дистанционной вставки (Ø 4,2)	53788		для дистанционных вставок	3 шт.
 Аналог вставного магнита Magnetic	55855		для магнитного абатмента	3 шт.

ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОТЕЗОВ

Детали для BEGO Semados® implant systems – аналоги имплантатов





Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 Аналог Мини-имплантата	56982		для балочной конструкции Wirobond® MI Мини	1 шт.

Отдельные компоненты для системы имплантатов BEGO Semados® – винты

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 Клинический винт шестигранный, 1,25 мм	53999		для Sub-Tec Gold приливаемой основы Sub-Tec временного абатмента, Sub-Tec титанового абатмента, Sub-Tec балочной системы, Sub-Tec Wirobond® MI абатментов	1 шт.
 Технический винт L9	53762		для Sub-Tec Gold приливаемой основы Sub-Tec временного абатмента, Sub-Tec титанового абатмента, Sub-Tec балочной системы, Sub-Tec Wirobond® MI абатментов	3 шт.
 Клинический винт для керамического абатмента	56094		для BeCe Sub-Tec керамического абатмента	1 шт.
 Клинический винт Sub-Tec Universal S 3,25-4,5 / RI 3,75-4,5	55534		для Sub-Tec Universal S 3,25-4,5 / RI 3,75-4,5	1 шт.
 Клинический винт Sub-Tec Universal S / RI 5,5	55535		для Sub-Tec Universal S / RI 5,5	1 шт.
 Технический винт Sub-Tec Universal S 3,25-4,5 / RI 3,75-4,5	55552		для Sub-Tec Universal S 3,25-4,5 / RI 3,75-4,5	1 шт.
 Технический винт Sub-Tec Universal S / RI 5,5	55553		для Sub-Tec Universal S / RI 5,5	1 шт.

ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОТЕЗОВ

Детали для BEGO Semados® implant systems – винты

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Клинический винт для углового абатмента</p>	55749		для Sub-Тес углового абатмента	1 шт.
 <p>Технический винт для углового абатмента</p>	55750		для Sub-Тес углового абатмента	1 шт.
 <p>Клинический винт Mini</p>	56983		для балочного абатмента Wirobond® MI Мини	1 шт.
 <p>Технический винт Mini</p>	56984		для балочной абатмента Wirobond® MI Мини	1 шт.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Демонстрационный материал

Описание	Артикул	Цвет. код	Размеры	Количество
 <p>Крупномасштабная модель имплантата Поставляется: - BEGO Semados® S-implant - Sub-Tec титановый абатмент - Sub-Tec универсальный абатмент - Sub-Tec Gold приливаемая основа - Sub-Tec керамический абатмент</p>	55565			1 шт.
 <p>BEGO Semados® S-implant Крупномасштабная модель имплантата</p>	55566			1 шт.
 <p>BEGO Semados® RI-implant Крупномасштабная модель имплантата</p>	55699			1 шт.
 <p>Демонстрационная модель верхней челюсти из прозрачного акрила с силиконовой десневой маской</p>	56096			1 шт.
 <p>BEGO Semados® S-implant Модель продольного сечения</p>	55584			1 шт.
 <p>BEGO Semados® S Demo имплантат Включая винт-заглушку и титановую вставку-переходник Материал: титан (нестерильно) Не для использования на пациентах</p>	55543			1 шт.
 <p>BEGO Semados® RI Demo имплантат Включая винт-заглушку и титановую вставку-переходник Материал: титан (нестерильно) Не для использования на пациентах</p>	55760			1 шт.
 <p>BEGO Semados® Mini Demo имплантат Включая винт-заглушку и титановую вставку-переходник Материал: титан (нестерильно) Не для использования на пациентах</p>	55709			1 шт.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СПЛАВОВ И МАТЕРИАЛОВ

Изделия BEGO Implant Systems	Изделия BEGO Dental - сплавы (№ артикула)	Изделия BEGO Dental - проволока для лазерной сварки (№ артикула)
Титановый абатмент Sub-Тес Абатмент Sub-Тес из сплава Wirobond® MI Угловой абатмент Sub-Тес Титановый балочный абатмент Sub-Тес Балочный абатмент Sub-Тес из сплава Wirobond® MI Балочный абатмент Мини из сплава Wirobond® MI	Bio PontoStar® XL (61140) PontoLloyd® G (61106) BioPlatinLloyd® (61125) BegoPal® 300 (61105) BegoCer® G (61097) Begostar® (61080) ECO d'OR (61112) Wirobond® 280 (50134)	Bio PontoStar XL – проволока (61167) PontoLloyd G – проволока (61166) Bio PlatinLloyd – проволока (61161) BegoPal 300 – проволока (61165) BegoCer G – проволока (61164) BegoCer G – проволока (61164) ECO d'OR – проволока (61170) Wiroweld – проволока (50003)
Универсальный абатмент Sub-Тес Универсальный абатмент Sub-Тес без шестигранника Универсальный абатмент Supra-Тес	Bio PontoStar® XL (61140) PontoLloyd® G (61106) BioPlatinLloyd® (61125) BegoPal® 300 (61105) BegoCer® G (61097) Begostar® (61080) ECO d'OR (61112) Wirobond® 280 (50134)	Bio PontoStar XL – проволока (61167) PontoLloyd G – проволока (61166) Bio PlatinLloyd – проволока (61161) BegoPal 300 – проволока (61165) BegoCer G – проволока (61164) BegoCer G – проволока (61164) ECO d'OR – проволока (61170) Wiroweld – проволока (50003)
Абатмент на приливаемой основе Sub-Тес Абатмент на приливаемой основе Sub-Тес без шестигранника Абатмент на приливаемой основе Supra-Тес	Bio PontoStar® XL (61140)	BioPontoStar XL – проволока (61167)


При возникновении вопросов по сплавам, материалам и компонентам просьба обращаться:
 +49 (0)421 2028-268 или www.bego-implantology.com

ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ – В ЭКСТРА-КЛАСС

BEGO Academia Implantology / IZI



С апреля 2008 г. новый Международный институт и центр обучения «BEGO Academia Implantology / IZI» компании BEGO Implant Systems в сотрудничестве с Институтом зубопротезной имплантологии (IZI) предоставляет свои услуги заинтересованным в повышении квалификации зубным врачам и зубным техникам. Институт «BEGO Academia Implantology» находится в новом оздоровительном центре Шафсберг, рядом с больницей Сен-Винсенц г. Лимбург. Институт, занимающий площадь 400 м², оснащен ультрасовременным оборудованием, им руководит, в сотрудничестве с Институтом зубопротезной имплантологии (IZI), доктор Роланд Штрекбайн (Roland Streckbein) и его сотрудники. Помещения расположены в пентхаусе оздоровительного центра с прекрасным видом на город Лимбург с его кафедральным собором.



При планировании и обустройстве особое значение придавалось функциональности и комфортабельности помещений для проведения семинаров. Например, аудитория с мультимедийным оборудованием находится рядом с операционной, что позволяет оптимизировать общение между аудиторией и лечебной группой. Рабочие места, оснащенные микроскопами, наличие возможностей для трехмерного планирования и близость больницы Сен-Винсенц обеспечивают институту необходимую клиническую инфраструктуру. Учитывайте при планировании повышения своей квалификации комфорт и современное оборудование ультрасовременного учебного учреждения, а также опыт хирургов-стоматологов и имплантологов-протезистов.

